

A BASE DI DIFLUBENZURON

DEVICE® SC 15

INSETTICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

PER USO CIVILE.

PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE E MOSCHE

IN FLACONCINI CONTAGOCCE DA 50 CC



Le seguenti indicazioni (che non sostituiscono il contenuto dell'etichetta, che è quello registrato presso il Ministero della Sanità) sono fornite per facilitare l'impiego pratico del prodotto (selettivamente tossico per le larve di zanzara e mosche) nei tombini per l'acqua piovana, nei giardini, nei cortili e nelle pertinenze private di tutti gli edifici.

DOSI D'IMPIEGO

Una confezione contiene 50 ml di prodotto con cui è possibile trattare numerosi tombini per tutta la stagione.

PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DEI TOMBINI:

- Agitare bene il flacone prima di aprirlo.
- Versare 40 gocce di "Device® SC 15" (pari a circa 1,7 ml) in una bottiglia contenente 1,5 litri d'acqua.
- Agitare bene e suddividere la soluzione così ottenuta in 10 tombini fino a un massimo di 50 x 50 cm.

I trattamenti vanno effettuati quando il tempo è stabile e non si prevedono piogge, che trascinerebbero via il prodotto attraverso le fognature impedendone l'azione.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Durante le operazioni non mangiare, né bere, né fumare. Non operare contro vento. Il prodotto deve essere usato solo da persone adulte.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.

Calendario di riferimento per i trattamenti

Il seguente calendario viene riportato come riferimento di massima.

In generale va ricordato che i trattamenti andrebbero effettuati ogni 20-30 giorni circa a partire da Aprile fino ad Ottobre.

1°	25 aprile	2°	15 maggio	3°	04 giugno	4°	24 giugno	5°	14 luglio
6°	03 agosto	7°	23 agosto	8°	12 settembre	9°	2 ottobre	10°	22 ottobre

Tenuto conto che qualsiasi tipo di raccolta d'acqua stagnante può diventare un focolaio di sviluppo delle zanzare, è indispensabile la collaborazione di tutti per ridurre la presenza dell'insetto sul territorio.

Sono molti, infatti, i luoghi in cui le larve si possono sviluppare anche presso le abitazioni, se non si adottano le seguenti precauzioni.

Nei tombini che trattengono acqua, aggiungere la soluzione con "Device® SC 15" secondo istruzioni.

- Eliminare qualsiasi tipo di recipiente abbandonato che, trattenendo l'acqua, possa permettere lo sviluppo delle larve di zanzara.
- Scaricare nei canali solo acque preventivamente depurate, mediante bacini di decantazione.
- Le acque inquinate, non consentendo la vita dei nemici naturali, favoriscono la proliferazione delle zanzare.
- Svuotare completamente i contenitori di acqua una volta la settimana.
- Sfalciare l'erba di scoline e fossi e favorire lo sgrondo delle acque.
- Controllare ogni anno che le grondaie non siano intasate da foglie o altri materiali.
- Nei bacini d'acqua allevare gambusia o pesci rossi e non immettere mai acqua inquinata.

Distribuito da:



Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)

Tel. 051.799.445 - Fax 051.797.555

colkim@colkim.it - www.colkim.it

